



www.
nakletteknoloji.com.tr



naklet 
teknoloji



ABOUT US

With our experience at the health sector since 1988, our company was established with the aim to produce by our self; to offer sales and after sales services for the units of national and international institutions, we present, the products of companies as the exclusive agency and supplier of Turkey.

Beside our distributaries, our company has the basic facilities (GMP rules) for the producing high quality using materials of our working area in health. Most of our products have the CE and ISO13485 certificate.

Our product heads for using materials are especially for the health branches of Cardiology, Radiology, Gastroenterology, Urology, Orthopedics and Eye Clinics. Beside of this we provide all kind of well-qualified using materials which need for health.

Beside of this products, with our production and service group, our R&G department is working for routine using and well-qualified diagnosis kits which are using at the units of; Cardiology, Radiology, hematology-oncology, surgical for child's, molecular pathology and genetics laboratories.

OUR MISSION

With our conscious of health and therapy of human life, our mission is to be a part of the health sector, grow up the quality standards, using international certificated materials for our products. With our sales Team based of Professional academic knowledge we provide the correct products for hospital managers, doctors and patients in short time.

OUR VISION

It is necessary to improve and heal the products and as well the service for the continuous increased requests and expectations of the previsions customers in the high rival health business.

Naklet Teknoloji Ltd. Şti. is evaluating the expectations in the sector in an objective way with its intensive experience and with expert look to the matters and it is trying to create faithful customers by satisfying the costumers with a dynamic, reformist and progressive approach.

Naklet Teknoloji Ltd. Şti. will be your business partner with the principle of carrying out all services and activities at one time without any mistake, offer service connected process which is from planning and proposals stages to preparing the bills of products and services.



HAKKIMIZDA

Sağlık Sektöründe 1988 den bu yana oluşan deneyimimizi 2009 yılında kurulan firmamız aracılığıyla üretime hedefleyen; ülke içi ve ülke dışı kuruluşlarının konumuzla ilgili birimlerine satış ve satış sonrası servis imkânlarının sağlanması için, Türkiye tek yetkili temsilcisi olduğumuz ve bölge bayiliğini yaptığımız firmaların ürünleri ile hizmet vermekteyiz. Distribütörlük hizmetimiz yanı sıra firmamız çalışma alanlarımızla ilgili nitelikli sarf malzemeleri için yüksek kalitede üretim altyapısını da sahiptir. Üretim prosesleri için Sanayi Sicil Tescili (GMP kurallarına uygun) ve ürün gruplarımızın birçoğu için CE ve ISO 13485 belgemiz bulunmaktadır.

Üretim konularımızı ağırlıklı olarak Kardiyoloji, Radyoloji, Gastroenteroloji, Üroloji, Ortopedi ve Göz Kliniklerinin ihtiyacı malzemeleri oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra söz konusu sağlık kuruluşlarının nitelikli sarf malzemesi kapsamında ihtiyaç duydukları malzemelerin temini de tarafımızca sağlanmaktadır.

Bu ürünlerin yanı sıra üretim ve hizmet alanımızda yer alan; kardiyoloji, radyoloji, hematoloji-onkoloji, çocuk cerrahisi, moleküller patoloji ve genetik laboratuvar ile gastroenteroloji ünitelerinde kullanılan rutin ve nitelikli sarf malzemeleri ile tanılamada kullanılan kitlerin temini amacıyla firmamız ARGE' si tarafından araştırmalarımız sürdürülmektedir.

MİSYONUMUZ

Faaliyette bulunduğumuz Sağlık Sektöründe insan hayatının, sağlık ve tedavisinin hassasiyetinin bilinciyle, Ülkemiz ekonomisine de katkı sağlamayı ve kalite standartlarını yükseltmeyi hedefleyerek, ürettiğimiz ürünlerin uluslararası üretim standartlarına uygunluğu belgelenmiş ürünler olmasına; satış ve pazarlama konusunda da bilimsel altyapısı olan çalışma arkadaşlarımızla hastane idareleri, hekimlerimiz ve hastalarımıza en kısa sürede doğru malzemenin ulaştırılmasına özen göstermekteyiz.

VİZYONUMUZ

Sağlık sektöründe yoğun rekabet koşulları ve öngörüsü artmış müşterilerin değişen istek ve beklentileri; gerek ürünlerin ve gerekse sunulan hizmetin sürekli geliştirilmesini, iyileştirilmesini zorunlu kılmaktadır.

Naklet Teknoloji Ltd. Şti. Sektördeki talep ve beklentileri yoğun tecrübe ve konuya uzman bakışıyla objektif biçimde değerlendirmekte; dinamik, yenilikçi, gelişmeci bir yaklaşımla müşteri memnuniyeti sağlayarak sadık müşteriler yaratmaya çalışmaktadır.

Naklet Teknoloji Ltd. Şti. Bu ilke ve değerlere bağlı kalarak; planlama ve teklif aşamalarından başlayıp, ürün veya hizmetin faturalandırılmasına kadar geçen süreç içerisinde, tüm hizmet ve faaliyetlerini hatasız ve bir defada doğru olarak yapma prensibiyle iş ortağınız olacaktır.

Y-ADAPTÖR SET



Y Connector / Y Adaptör

- Accommodates virtually all Interventional Devices / Hemen hemen tüm girişli cihazlara uyumlu
- Large Thumb Whell for easy manoeuvrability / Kolay kullanımlı baş parmak sürüşü
- Rotating Swivel Luer Connector / Dönebilen Luer Şırınga konnektörü

Ordering Information / Sipariş Bilgileri

Cat Code (Katalog No)	Lumen (ölçü)	I.D.
AZR - YC - 04	9F (0.118")	3.0 mm

Insertion Tool / Yönlendirici

- Facilitate guidewire entry Smoothly / Kolaylaştırılmış kılavuz tel yumuşak girişlidir
- Fits guidewire sizes up to 0.020 inches / Fits kılavuz tel ölçüsü 0.020 inch kadar çıkmaktadır

Cat Code (Katalog No)	O.D	I.D.
AZR - IT	20 G (0.30") (0.90 mm)	(0.020") (0.065 mm)

Torquer / Çevirici

- Torquer device tightly holds all guidewire upto 0.020 inches in diameter
0.020 inch kadar kılavuz telleri sıkıca kavrar

Cat Code (Katalog No)	GW Capacity (GW Kapasitesi)	Cat Code (Katalog No)	Description (İçerik)
AZR - TRQ - 10	Up to 0.020"	AZR - YCK	Kit : Hemostasis Y-Connector + Blunt Introducer + Torquer

Set içeriği isteğe göre düzenlenebilmektedir. / Set content can be designed according to customer needs.
Tekli kullanıma hazır paketlerdedir. Etilenoksit ile steril edilmiştir. / Single use only. Sterilized by ethyleneoxide.

GUIDEWIRE INTRODUCER NEEDLE

KILAVUZ TEL GİRİŞİMSEL İĞNE



Features / Özellikler

- Transparent hub for visualizing the guidewire
Şeffaf merkez kılavuz telin görünmesini sağlar
- Available with echogenic tip.
Echogenic tipe sahiptir
- Smooth hub to cannula transition for easy introduction
Kolay giriş için kanüleye aktarımda yumuşak merkezlidir
- Sharp cannula provides quick access
Keskin kanül hızlı işlem sağlar
- Bevel tip guidewire introducer protected by plastic PP Tube
Bevel tip kılavuz tel girişimi plastik PP Tüp ile korunmuştur
- SS material AISI304
SS malzeme AISI304
- Straight & winged types are optional available in one and two partitions (seldinger type)
Düz ve kanatlı tipte tek ve iki parçalı (seldinger) seçenekleri mevcuttur

Illustration / Örnek



Ordering Information / Sipariş Bilgileri

Cat Code (Katalog No)	Size (Ölçü)	Length (Uzunluk)
AZR - GWIN - 18 -7K	18 G	7 cm kanatlı / winged
AZR - GWIN - 18 -7D	18 G	7 cm düz / straight
AZR - GWIN - 18 -7	18 G	7 cm kanatlı / winged seldinger tip

Tekli kullanıma hazır paketlerdedir. Etilenoksit ile steril edilmiştir. / Single use only. Sterilized by ethyleneoxide.

ANJİYOGRAFİK ENJEKTÖR



PALM & FINGER CONTROL / AVUÇ & PARMAK KONTROLÜ EASY MANOEUVRABILITY / KOLAY KULLANIM

Features / Özellikler


- Special design with super-flexible silicon plunger greatly reduces the frictional resistance
Süper esnek silikon pompa ile geçici direnci mükemmel azaltan özel tasarım
- Angiography control devices to enhance performance during interventional procedure
Giriş işlemi esnasında performansı artıran anjiyo kontrol mekanizması
- Palm pad plunger and ring grip for easy manoeuvrability
Kolay kullanım için avuç pompa ve halka ile tutuş

Ordering Information / Sipariş Bilgileri

Cat Code (Katalog No)	Description (İçerik)
AZR - DCS - 12 - 1	U12 cc Palm and Finger Control (avuç pompa ve halka ile kontrol)
AZR - DCS - 10 - 1	U10 cc Palm and Finger Control (avuç pompa ve halka ile kontrol)

Tekli kullanıma hazır paketlerdedir. Etilenoksit ile steril edilmiştir. / Single use only. Sterilized by ethyleneoxide.

ANJİYOGRAFİK MANIFOLD




2 Port & Port Manifold / 2'li ve 3'lü Manifold

with right port orientation and rotating luer
sağ taşıyıcı oryantasyon ve döner luer adaptörlü

Features / Özellikler

- Uni directional / Tek yön
- Low resistance / Düşük direnç
- Anti-siphon / Anti-sifon
- Users friendly and smooth / Kullanıcı kolaylığı ve yumuşak işlem
- Ergonomic Design / Ergonomik tasarım
- 200 - 500 and 1000 PSI options are available / 200 - 500 ve 1000 PSI seçenekleri mevcuttur



Ordering Information / Sipariş Bilgileri

Cat Code (katalog No)	Description (İçerik) 500 PSI Sağ pozisyonu manifold
AZR - M5 - 2R2	2 Port Manifold Right (off) 500 PSI
AZR - M5 - 2R1	2 Port Manifold Right (on) 500 PSI
AZR - M5 - 3R2	3 Port Manifold Right (off) 500 PSI
AZR - M5 - 3R1	3 Port Manifold Right (on) 500 PSI

Tekli kullanıma hazır paketlerdedir. Etilenoksit ile steril edilmiştir. / Single use only. Sterilized by ethyleneoxide.



www.nakletteknoloji.com.tr

Bağlica Mah. Hacı Kadirbey Cad. No: 23 Etimesgut - ANKARA/TÜRKİYE
Tel: +90.312 - 482 15 20 (Pbx) Fax: +90.312 - 482 15 95



ISO - 13485 - 2003 - Certified Company

BALON ŞİŞİRME POMPASI



Features / Özellikler

- Ergonomic design with grained surface and slip-free buttons with comfortable hand grip
Damarlı yüzeyi ve kaymayan butonu ile konforlu el tutuşlu ergonomik tasarım
- Very stable on the operating drape with easy to read pressure during inflation
Ameliyat esnasında, işlem sırasında basıncı kolay okunması için çok stabil
- Suitable for right and left hand users
Sağ ve sol el kullanıcısı için uygundur
- Precise pressure increase with a simple wrist movement up to 30 ATM.
Basit bilek hareketi ile 30 ATM kadar kesin basınç girişi
- Clear material facilitating air bubbles detection and removal.
Şeffaf malzeme kolaylığı, hava baloncuk kontrolü ve kaldırabilirlik
- Efficient cam locking system allows to maintain high pressure which guarantees fast, easy and automatic release.
Verimli camlı görünür sistemi hızlı, kolay ve otomatik gerçekleştirilmesi ile yüksek basınç sürüşüne izin verir
- Quick deflation of every balloon regardless of the size with the 30 cc syringe.
30 cc şırınga ile ölçüsüne bakmaksızın her bir balonun hızlı söndürülmesini sağlar

Ordering Information / Sipariş Bilgileri

Cat Code (Katalog No)	Description (İçerik) 25 - 30 - 35 PSI Y Adaptör ve Stopcock Seçenekli
AZR - ID - S - 025	25 PSI Balloon Inflation Device With Stopcock
AZR - ID - S - 030	30 PSI Balloon Inflation Device With Stopcock
AZR - ID - S - 035	35 PSI Balloon Inflation Device With Stopcock

Tekli kullanıma hazır paketlerdedir. Etilenoksit ile steril edilmiştir. / Single use only. Sterilized by ethyleneoxide.

ANJİYOGRAFİK MÜŞTERİ KİTİ



CUSTOMIZE / SATIŞ ŞEKLİ

PTCA KIT to enhance the procedural manoeuvrability.
İşlem hareketliliğini geliştirmek için PTCA kiti

Features / Özellikler


- 9F Y - Connector, Insertion Tool and Torquer to facilitate the PTCA/stent procedure.
PTCA / STENT işlemini kolaylaştırmak için 9F Y - Adaptör Torquer ve Insertion Tool seçeneği
- High Pressure 1200 PSI Connector for easy flow of contrast.
Kontrastın kolay akışı için 1200 PSI yüksek basınç hattı
- Control Device 12cc. and Transfer Set.
Kontrol Enjektörü 12cc. ve Transfer Set
- PM. Line Connector M/F, M/M.
PM. Uzatma Adaptörü M/F/M/M.

Ordering Information / Sipariş Bilgileri

Cat Code (Katalog No)	Description (İçerik)
AZR - ACK - MROP	CUSTOM KIT 5* items (2port-3port Manifolds, Control device 10 - 12 ml, Pressureline 200 & 1200 PSI, Opaque set / drip chamber, Flush set / drip chamber.) ANJİYOGRAFİK KİT 5'lil (2 & 3 portlu Manifold, Kontrol Enjektörü 10 - 12 ml, Basınç Hattı 200 & 1200 PSI kadar, Opak verme seti / rezervuarlı, Serum verme seti / rezervuarlı)

* CAN BE TAILORED AS PER CUSTOMER REQUIREMENT * SET İÇERİĞİ MÜŞTERİ TALEBİNE GÖRE DÜZENLENEBİLİR.

DAMAR İÇİ GİRİŞİM SETLERİ



Features / Özellikler

- Radio opaque sheath with proprietary homeostasis valve and side apart with attached 3-way stopcock side arm.
Özel hemostatik valf ve yan tarafı 3 yollu yan tıpa ile radyo opak kılıf
- Radio opaque atraumatic vessel dilator.
Radyo opak adromatik damar dilatör
- Smooth atraumatic arterial sheath & dilator transitions locking hub design.
İç görünüm tasarımlı yumuşak atraumatic arteriyel sheath & dilatör aktarımı

Ordering Information / Sipariş Bilgileri

Cat Code (Katalog No)	French Size (Ölçü)	Length* (Uzunluk)	Guidewire (Kılavuz Tel)	GW Introducer (K.Tel İğnesi)
AZR - ISN - 22	4F	11cm	0.038"	18G
AZR - ISN - 23	5F	11cm	0.038"	18G
AZR - ISN - 24	6F	11cm	0.038"	18G
AZR - ISN - 25	7F	11cm	0.038"	18G
AZR - ISN - 26	8F	11cm	0.038"	18G
AZR - ISN - 27	9F	11cm	0.038"	18G
AZR - ISN - 32	5F	23cm	0.038"	18G
AZR - ISN - 33	6F	23cm	0.038"	18G
AZR - ISN - 34	7F	23cm	0.038"	18G
AZR - ISN - 35	8F	23cm	0.038"	18G
AZR - ISN - 36	9F	23cm	0.038"	18G

illustration



* CAN BE TAILORED AS PER CUSTOMER REQUIREMENT * SET İÇERİĞİ MÜŞTERİ TALEBİNE GÖRE DÜZENLENEBİLİR.

Tekli kullanıma hazır paketlerdedir. Etilenoksit ile steril edilmiştir. / Single use only. Sterilized by ethyleneoxide.

■ ANGIOGRAPHY GUIDE WIRES (PTFE - HYDROPHILIC)

ANJİYOGRAFİK KILAVUZ TELLER (TEFLON ve HİDROFİLİK)

HYDROPHILIC GUIDE WIRE - NITINOL CORE / HİDROFİLİK KAPLAMALI NİTİNOL KILAVUZ TEL

Dimensions (Çap)	Surface (Kaplama)	Shaft stiffness (Shaft Yapısı)
Ø 0.018" / 0.46 mm	Hydrophilic Coated - Black	Standard (standart)
Ø 0.025" / 0.63 mm	(hidrofilik kaplama - siyah)	Heavy duty (dayanıklı shaft)
Ø 0.032" / 0.81 mm	Distal tip form (Uç Yapısı)	Mode of delivery (Üretim Şekli)
Ø 0.035" / 0.89 mm	Angled (Açılı)	Sterile - CE marked (steril - CE markalı)
Ø 0.038" / 0.96 mm	Straight tip (Düz Tip)	Bulk OEM (nansteril ve OEM)
Length (Uzunluk)	Reshapable (Değişik Şekiller)	
80 - 300 cm	Tips Stiffness (Sertlik Yapısı)	
	Standart (Standart)	
	Soft (Yumuşak)	
	Floppy	

Features / Özellikler

- Full length tapered core for excellent pushability-1:1 transmission from the proximal end to the tip.
Mükemmel itiş için proximal sondan ucuna kadar 1:1 aktarımı ile ful uzunlukta sıvı yapı
- The excellent soft tip and memory retention
Mükemmel yumuşak tip ve hafıza retansiyonu
- Easy entry into the vessel
Damara kolay giriş
- The high flexible material of guidewire makes it easy to use
Kılavuz tel malzemesinin yüksek esnekliği sayesinde kolay kullanım
- Proprietary Uncoated, PTFE / Hydrophilic coating through out the whole shaft
Tüm shaftın üzerinin Kaplamasız, Teflon ve Hidrofilik kaplama özelliği

PTFE & UNCOATED FIXED CORE STAINLESS GUIDEWIRE /

TEFLON VE YÜZEY KAPLAMASIZ SABİT GÖVDELİ PASLANMAZ KILAVUZ TELLER

Dimensions (Çap)	Surface (Kaplama)	Shaft stiffness (Shaft Yapısı)
Ø 0.018" / 0.46 mm	Stainless steel (paslanmaz çelik)	Standard (standart)
Ø 0.021" / 0.53 mm	PTFE coated (Teflon Kaplama)	Heavy duty (dayanıklı shaft)
Ø 0.025" / 0.63 mm	Distal tip form (Uç Yapısı)	Customised (müşteri talebi)
Ø 0.028" / 0.71 mm	Straight tip (Düz Tip)	Mode of delivery (Üretim Şekli)
Ø 0.032" / 0.81 mm	J-tip radius: 1,5-3-6-15 mm	Sterile - CE marked (steril - CE markalı)
Ø 0.035" / 0.89 mm	Distal flexible length (Uç Esnek Uzunluğu)	Bulk OEM (nansteril ve OEM)
Ø 0.038" / 0.96 mm	Standard 5 - 7 - 10 cm flexible tip	
Length (Uzunluk)		
30 - 450 cm		

* CUSTOMISED PRODUCTS ON REQUEST * MÜŞTERİYE ÖZEL ÜRETİM

Tekli kullanıma hazır paketlerdedir. Etilenoksit ile steril edilmiştir. / Single use only. Sterilized by ethyleneoxide.

KARDİYOLOJİK PTCA KILAVUZ TELLER



Features / Özellikler

Trackability: Its unique of one-piece core wire and jointless spring coil will show super trackability even in highly tortuous vessels.

Uygulanabilirlik: Eksiz tek parça kılavuz tel dir ve eksiz bükümlü sürüşü en sorunlu damarlarda bile süper uygulanabilirlik sağlamaktadır.

Visibility: Our unique technique enabled the single wire of platinum and stainless steel. Tip 3 cm is radiopaque coil jointlessly continued to radiolucent segment.

Görünürlüğü: Bizim eşsiz tekniğimiz tel'in Platinum ve paslanmaz çelik olmasını mümkün kılmaktadır. 3cm lik radyopak uç eksiz bükümlü radiolucent segmente devamlılığını sağlar.

Shapability: Our original tip design provides easy shaping and ideal retention.

Ayarlanabilirliği: Bizim orijinal uç tasarımı kolay ayarlanabilirliği ile mükemmel retansiyon sağlamaktadır.

Steerability: The one-piece core wire precisely tapered up to distal tip realizes an accurate response to your delicate wire manipulation. The jointless spring coil made of one continuous wire of Platinum and Satinless Steel provides a high torque performance.

Yönetebilirliği: Tek parça kılavuz tel ile hassas manipölasyon ve distale kadar sivri girişi ile kesin, doğru sonuca ulaştırır. Platinum ve paslanmaz çelikten yapılmış eksiz bükümlü ve kesintisiz sürüş, yüksek performans sağlar.

Mobility: Lubricity improved thin tight spring coil reduces the friction against balloon lumen and vessel wall. Hi-pure fluororesin coated smooth shaft produces an excellent operativity and affinity for most of balloon catheters.

Taşınabilirliği: Kaygan geliştirilmiş ince sıkı bükümlü sürüş balon lumen ve damar duvarlarına sürtünmeyi azaltır. Yüksek saf fluororesin kaplı yumuşak gövde birçok balon kateter de mükemmel operatif ve afinite üretir.

Pushability: The core wire is individually designed for each wire type. A guide wire of ideal pushability is thence provided.

İtebilirlik: Şaft yapısı her bir tel tipi için özel tasarlanmıştır. Bundan dolayı ideal itebilirliği olan bir kılavuz teldir.

Dimensions (Çap)	Stent zone stiffness (Stent kullanımı için yapı)	Coil surface (Kaplama Yapısı)
Ø 0.014" / 0.36 mm	Standard (Standart)	Uncoated - Stainless Steel (Kaplama Paslanmaz Çelik)
Length (Uzunluk)	Heavy duty (Dayanıklı)	Hydrophilic coated (Hidrofilik Kaplama)
175 cm	Tip stiffness (Sertlik Yapısı)	Silicone coated (Silikon Kaplama)
195 cm	Standard	Shaft surface (Şaft Yapısı)
300 cm	Intermediate	PTFE coated (Teflon Kaplama)
Distal tip form (Uc Yapısı)	Floppy	Mode of delivery (Üretim Şekli)
Straight (Düz tip)	Extra Floppy	Sterile - CE marked (Steril - CE markalı)
J-tip (J-tip)	Radiopaque length (Radyopak Uzunluk)	Bulk OEM (Nansteril - OEM)
	3 cm	
	30 cm	

Tekli kullanıma hazır paketlerdedir. Etilenoksit ile steril edilmiştir. / Single use only. Sterilized by ethyleneoxide.

■ PRESSURE MONITORING LINE

BASINÇLI GÖRÜNTÜ HATTI



illustration



Male to female

Male to male

LENGTH & LUER CONFIGURATION AVAILABLE
UZUN & LUER KONFIGERASYONU MEVCUTTUR

Features / Özellikler

- High quality / Yüksek kalite
- Simple operating procedure / Basit işlem prosedürü
- Transparent and easy manoeuvrability / Şeffaf ve kolay kullanım

Ordering Information / Sipariş Bilgileri

Cat Code (Katalog No)	Length (Uzunluk)	Description (İçerik: erkek uç / dişi uç)	Pressure/PSI (Basıncı)
AZR - HPL - 800 - 10L	25 cm	Male to Female	800
AZR - HPL - 800 - 20L	50 cm	Male to Female	800
AZR - HPL - 800 - 30L	75 cm	Male to Female	800
AZR - HPL - 800 - 48L	120 cm	Male to Female	800
AZR - HPL - 800 - 60L	150 cm	Male to Female	800
AZR - HPL - 800 - 72L	180 cm	Male to Female	800
AZR - HPL - 1200 - B25L	25 cm	Braided / Örgülü Tip (Highpressure monitoring line)	1200 (83 Bar)
AZR - HPL - 1200 - B50L	50 cm	Braided / Örgülü Tip (Highpressure monitoring line)	1200 (83 Bar)
AZR - HPL - 1200 - B120L	120 cm	Braided / Örgülü Tip (Highpressure monitoring line)	1200 (83 Bar)

* CUSTOMISED PRODUCTS ON REQUEST * MÜŞTERİYE ÖZEL ÜRETİM

Teklî kullanıma hazır paketlerdedir. Etilenoksit ile steril edilmiştir. / Single use only. Sterilized by ethyleneoxide.



www.nakletteknoloji.com.tr

Bağlica Mah. Hacı Kadirbey Cad. No: 23 Etimesgut - ANKARA/TÜRKİYE
Tel: +90.312 - 482 15 20 (Pbx) Fax: +90.312 - 482 15 95



ISO - 13485 - 2003 - Certified Company

AÇ / KAPA Y-KONNEKTÖR & OTOMATİK Y-KONNEKTÖR

PUSH / PULL Y-CONNECTOR

Features / Özellikler

- For easy, fast and accurate single handed intra vascular device insertion.
Kolay, hızlı ve hassas tek el ile intra vascular cihaz girişi
- Perfect insertion device respecting the integrity of the coated surface.
Bütünlük sağlayan kaplı dış yüzeyi nedeni ile mükemmel alet girişi
- Combination of a hemostatic valve and an integrated push-pull valve opener.
Hemostatik valf ile entegre edilmiş aç - kapa valf açıcı ile kombinasyon
- Clean and safe procedure with a minimized backflow thus limiting blood loss.
Minimize geri akışı ile az kan kaybı temiz ve güvenli işlem



PUSH / CLICK Y-CONNECTOR / OTOMATİK Y-KONNEKTÖR

Features / Özellikler

- Push Click Y-Connector provides an easy to-use hemostatic device for both diagnostic & interventional procedures
Push Click Y-Konnektör iki hemostatik alet içinde kolay kullanım sunuyor, teşhis ve girişli işlem
- Push Click Y-Connector prevents back-bleeding while balloon catheter/guide wire is inserted into the guiding catheter.
Push Click Y-Konnektör balon sonda/kılavuz telin sondaya yerleştirilirken kanamayı engeller.
- Significantly reduces blood loss / Önemli ölçüde kan kaybını azaltır
- Push Click Y-Connector utilizes a one-hand operation both for opening the device by pushing the valve or closing the device by pressing on the lever with a thumb.
Push Click Y-Konnektör valfi iterek aletin kapanmasına veya başparmak ile cihaza pres yaparak kapatılmasını işlem esnasında iki işlemi yapma olanağı sağlar.

Ordering Information / Sipariş Bilgileri

Cat Code (Katalog No)	Description (İçerik: Aç - Kapa ve Otomatik Y-Konnektör ve Setleri)
AZR - YC - 07	9F Push Pull with side arm stopcock
AZR - YC - 08	9F Push Pull Kit with side arm stopcock
AZR - YC - 09	Push Click Y-Connector
AZR - YC - 10	Push Click Y-Connector Kit without side arm stopcock (Kit=Hemostasis Y-Connector + Torquer + Blunt Introducer)

* CAN BE TAILORED AS PER CUSTOMER REQUIREMENT * SET İÇERİĞİ MÜŞTERİ TALEBİNE GÖRE DÜZENLENEBİLİR.

Tekli kullanıma hazır paketlerdedir. Etilenoksit ile steril edilmiştir. / Single use only. Sterilized by ethyleneoxide.



Katalogumuzda gösterilen resim ve bilgiler tanıtım amaçlıdır.

Model ve ürün içeriğinin tamamı hakkında bilgi almak için lütfen irtibata geçiniz.

The pictures are for introduction purpose, about model and product details, please contact us.

www.nakletteknoloji.com.tr

NAKLET Teknolojik Tıbbi Ürünler San. ve Tic. Ltd. Şti.

Bağlıca Mah. Hacı Kadirbey Cad. No: 23 Etimesgut - ANKARA/TÜRKİYE

Tel: +90.312 - 482 15 20 (Pbx) Fax: +90.312 - 482 15 95